




Kuvaus

- EN 1500- ja EN 14476 -standardien mukainen (kaikki vaipalliset virukset, kuten: HIV, SARS korona, HBV, HCV, influenssavirus H1N1 ja H5N1 jne.)
- Helposti käsiteltävä vaahto on myös helposti levitettävää
- Dermatologisesti testattu
- Säästä siivoojien aikaa: todistetusti vaivaton uudelleentäyttö ¹ alle 10 sekunnissa ²
- Auttaa varmistamaan hyvän käsihygienian: tehtaalla suljettu pullo ja uusi pumppu jokaiselle täyttöpakkaukselle auttavat vähentämään kontaminaatoriskiä ja suojaavat tuotteita pullosta käsiin asti.
- Vähennä jätemäärää: kokoon painuva pullo tuottaa 70 % vähemmän jätettä ³
- Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
- Tehokas
- Auta ehkäisemään infektioita
- Tehtaalla suljettu pullo

Tuotesertifikaatit



Tuotteen yksityiskohdat

Sisältö	950 ml
Ulkomuoto	White foam
Unique Formula Identifier	7PGQ-3PEW-Q013-68F7
Tuoksu	alcohol smell
Järjestelmä	S4
Väri	Läpinäkyvä

Toimitustiedot

	Kuluttajayksikkö (CON)	Kuljetusyksikkö (TRP)	Kuormalava (PAL)
EAN	7322541857398	7322541857404	7322541934945
Pakkausmateriaali	Plastic bottle	Carton	-
Kappaletta	1	6 (6 CON)	480 (80 TRP)
Korkeus	251 mm	265 mm	1 475 mm
Pituus	91 mm	290 mm	1 200 mm
Leveys	93 mm	196 mm	800 mm
Bruttopaino	865,6 g	5,42 kg	433,28 kg
Nettopaino	797 g	4,78 kg	382,56 kg
Määrä	2,12 dm3	15,06 dm3	1,21 m3
Palletissa olevien kerrosten lukumäärä	-	-	5
Kerroksessa olevien myyntierien lukumäärä	-	-	16

1. Ruotsin reumaliiton sertifioida, testattu kaikkien tarpeet huomioon ottavan suunnittelun testillä, julkaistu Swedish Design Research Journalissa 2011.
2. Perustuu saippua-annostelijan täyttöaikaa koskevaan sisäiseen paneelitesttiin.
3. Perustuu Essityn testiin

Yhteensopivat tuotteet



Tork annostelij vaahtosaipp valk S4
561500



Tork annostelij vaahtosaipp must S4
561508



Tork annost vaahtos. sensor valk S4
561600



Tork Soap-Sanit Disp – Int Sens, bl
561608

Tuotetieto

Valmistusaineet	65 % (massaprosenttia) etanolia 10 % (massaprosenttia) propan-1-olia < 0,1 % (massaprosenttia) Propan-2-olAqua, Propyl Alcohol, Bis-PEG 12 Dimethicone, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoate Behentrimonium Chloride, Dihydroxypropyl PEG-5 Linoleammonium Chloride, Isopropyl Alcohol
pH	6,5
Käyttötapa	Varmista ennen käyttöä, että kädet ovat puhtaat ja kuivat. Yleishygienia: Levitä käsiin 1–2 annosta (koko käsi tulee kastella) ja hiero hyvin, kunnes kädet ovat kuivat. Desinfiointi EN 1500: n mukaisesti: Levitä tuotetta määrä, joka riittää käsien pitämiseen kosteina vähintään 30 sekunnin ajan. Hiero kädet kuiviksi.
Säilyvyysaika	36 kuukautta
Käsittelyohje	Käytä desinfiointiaineita turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä. Vältä tuotteen joutumista silmiin. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta. Saattaa värjätä tiettyjä kankaita tai pintoja.
Säädösten noudattaminen	Tork-tuotemerkillä kaupallistetut biosidit noudattavat biosidiasetusta (EU) nro 528/2012 ja ovat ihmisten hygienian hoitoon hyväksyttyjä. Tuotteet on rekisteröity ja niille on myönnetty lupa maissa, joissa niitä myydään. Tuotteet ovat REACH-asetuksen EY/1907/2006 ja sen lisäysten mukaisia. Biosidit valmistetaan hyvien tuotantotapojen (GMP) mukaisesti.
Käyttöturvallisuustiedote	Noudata käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja suosituksia. Näin varmistat tuotteiden turvallisen käytön ja käsittelyn. Käyttöturvallisuustiedotteiden kaikki vaaditut paikalliset versiot löytyvät Tork-internetsivustolta kyseisten alueiden laillisten vaatimusten mukaisina.

Mikrobiologiset testit

	Testausmenetelmä	Testausolosuhteet	Testin kesto
Bakteerit	EN 1500	hygieeninen käsien desinfiointi	30 s
	EN 1276	Bakteereja tuhoava vaikutus elintarviketeollisuuden ja teollisuuden aloille, kotitalouksille sekä julkisiin tiloihin	30 s
	EN 13727	Bakteereja tappava vaikutus lääketieteen alalla	30 s
Hiivat ja sienet	EN 13624	Sieniä tuhoava vaikutus terveydenhuollon tiloihin	30 s
	EN 1650	Sieniä ja hiivoja tuhoava vaikutus elintarviketeollisuuden ja teollisuuden aloille, kotitalouksille sekä julkisiin tiloihin	30 s
Virukset	EN 14476	Viruksia tuhoava vaikutus terveydenhuollon tiloihin. (kaikki vaipalliset virukset, kuten HIV, SARS, korona, HBV, HCV, influenssa H1N1 ja H5N1 jne.)	30 s
Mykobakteerit	EN 14348	Mykobakteereja tappava vaikutus lääketieteen alalla M. terrae (tuberkuloosi)	15 s
Alaviitteet	Testattu EN 14485 -standardin mukaisesti		